

	TC. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi	Doküman No	Y.Ö.Ç. 01
		İlk Yayın Tarihi	01.09.2020
	Revizyon Tarihi	04.12.2020	
	Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu Soru Listesi ve Raporu	Revizyon No	1
	Sayfa No	1/26	

Tetkik Türü	İlk Belgelendirme <input checked="" type="checkbox"/>	Yeniden Belgelendirme <input type="checkbox"/>	Takip <input type="checkbox"/>
	Adres Değişikliği <input type="checkbox"/>	Unvan/Statü Değişikliği <input type="checkbox"/>	Şikâyet İncelemesi <input type="checkbox"/>
Dosya No			
Kuruluş Adı	Yeniköy Örfi Çetinkaya İlkokulu		
Adresi	Yeniköy Mah. Hilim Sok. No:6Arnavutköy/ İstanbul		
İletişim Bilgileri	Tel: 212 768 00 37	Web: http://yenikoyorficetinkayaortaokulu.meb.k12.tr/	
	Fax: 212 768 00 37	E-mail: 727034@meb.k12.tr	
Yetkili Temsilci	Yunus PEKER	Okul/Kurum Müdürü	Cemile ÖKTEM
Toplam Çalışan Sayısı	13	Temizlik Çalışan Sayısı	1
Kapsam	İlköğretim Hizmetleri		
Saha Tetkik Tarihi	12/10/2020	Tetkik Süresi (adam/gün)	1/1

MASA BAŞI TETKİK			
Masa Başı Tetkik Gerçekleştirildi mi?	Evet <input checked="" type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>	Tarih
Masa Başı Tetkikte Uygunluk Tespit Edilmedi	<input checked="" type="checkbox"/>		
Masa Başı Tetkikte Küçük Uygunluk Tespit Edildi	<input type="checkbox"/>		
Masa Başı Tetkikte Büyük Uygunluk Tespit Edildi	<input type="checkbox"/>		
MASA BAŞI TETKİK SONUCU KARAR			
Saha Tetkikinin Gerçekleştirilmesine	<input checked="" type="checkbox"/>		
Büyük Uygunlukların Kapatılmasından Sonra Saha Tetkiki Yapılmasına	<input type="checkbox"/>		
Masa Başı Tetkiki Gerçekleştiren Tetkik Görevlisi Adı Soyadı			
SAHA TETKİKİ			
TETKİK EKİBİ	ADI DOYADI	İMZA	
Baş Tetkik Görevlisi	Melek KIROĞLU ÇETİN		
Tetkik Görevlisi			

*Bu değerlendirme raporu, MEB&TSE Eğitim Kurumları Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kılavuzu esas alınarak, kapsam ve çalışan sayısı doğrulanarak tarafsız, objektif ve gizlilik ilkeleri doğrultusunda; ahlaki davranış, adil temsil, profesyonel özen, bağımsızlık, sosyal sorumluluk, mesleki etik davranış prensiplerine riayet edilerek gerçekleştirilmiştir. Değerlendirme ekibinin, değerlendirme tarihinden önceki ve sonraki iki yıl içerisinde tarafsızlığı negatif etkileyecek herhangi bir çıkar ilişkisinde bulunmadığının ve olunamayacağını kabulüdür. Bu rapordaki uygunluklar örnekleme tetkik sonucudur, bakılmayan örneklerde uygunluk olmayacağını göstermez.

*Bu değerlendirme, MEB Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi Belgelendirme Hizmetleri için var olan politika ve prosedürlerine göre gerçekleştirilmiştir.

*Bu raporun içeriği MEB Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi Belgelendirme Hizmetleri ile okul/kurumlar arasında gizlilik ilkesinde saklı kalacaktır. Burada bulunan hiçbir bilgi MEB Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi tarafından, MEB&TSE işbirliği gerekliliklerine uyumu göstermek amaçlı, TSE tarafından istenmediği müddetçe, herhangi bir 3. tarafa gösterilmeyecektir. Bu rapor MEB Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi mülkiyetindedir.

TETKİKİN AMACI	
<input checked="" type="checkbox"/>	MEB&TSE Eğitim Kurumları Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kılavuzunun gereklerine uygunluğunun, yeterliliğinin ve etkinliğinin belirlenmesi
<input checked="" type="checkbox"/>	Uygulamaların, kuruluşun uygulanabilir yasal, düzenleyici sözleşmeye bağlı istekleri karşılama kabiliyetinin değerlendirilmesi
<input checked="" type="checkbox"/>	Kuruluş tarafından belirlenen düzenlemelere bağlılığının tespit edilmesi
<input checked="" type="checkbox"/>	Uygulamaların kuruluş hijyen risklerinin önlenmesine erişimdeki etkinliğinin değerlendirilmesi



**TC.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi**

**Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon
Önleme ve Kontrol Kılavuzu Soru Listesi ve Raporu**

Doküman No	Y.Ö.Ç. 01
İlk Yayın Tarihi	01.09.2020
Revizyon Tarihi	04.12.2020
Revizyon No	1
Sayfa No	2/26

Uygun olduğunda hijyen uygulamalarının potansiyel iyileştirme alanlarının belirlenmesidir.

AÇILIŞ TOPLANTISI		KAPANIŞ TOPLANTISI		
<ul style="list-style-type: none">✓ Sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımının hatırlatılması,✓ Tanışma,✓ Amaç ve kapsam,✓ Belgelendirme kuruluşunu temsil eden tetkik ekibinin tetkikten sorumlu olmalarının ve tetkik planının (tetkik faaliyetleri ve tetkik metotları da dâhil olmak üzere) yürütülmesini kontrol edebilmelerinin teyidi,✓ Uygunsuzluk tanımı,✓ Rehber veya rehberlerin belirlenmesi,✓ Gizlilik taahhüdü, Güvenlik şartlarının belirlenmesi,✓ Tetkikin yürütülmesi,✓ Tetkikin erken sona erdirilmesini gerektirecek şartlar,✓ Kapanış toplantısı zamanı,		<ul style="list-style-type: none">✓ Sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımının hatırlatılması,✓ Teşekkür,✓ Kuruluşun güçlü yanlarının ve iyileştirilebilecek hususların açıklanması,✓ Tetkik raporunun içeriğinin açıklanması,✓ Toplanan tetkik delillerinin örneklere dayandığı ve gerekleri hakkında açıklamalar,✓ Uygunsuzlukları ele alma süreci,✓ Tetkik sırasında tespit edilen (varsa) uygunsuzluklar ile ilgili kuruluşun düzeltici faaliyet planını sunma süresi,✓ TSE tetkik sonrası faaliyetler,✓ Şikâyet ve itiraz süreçleri hakkında bilgi,		
SORULAR		DOKÜMANTASYON KAYITLARI/UYGULAMALAR	EVET (E) HAYIR (H)	MASABAŞI (M) SAHA (S)
1) KORUNMA VE KONTROL ÖNLEMLERİ YÖNETİM				
1(BU)	Kuruluşta, tüm alanları içerecek şekilde ilgili tarafları da kapsayan salgınlara yönelik (COVID-19 vb.) bir risk değerlendirmesi mevcut mu?	Covid-19 Risk Değerlendirme Formu ile ilgili tarafları da kapsayan salgınlara yönelik risk değerlendirmesi yapıldığı ancak eksikleri olduğu görülmüştür. MEBBİS modülüne işlenmeli, ilgili sayfaların çıktısı alınarak dosyaya takılmalı, ve bu dosya okulum temiz sistemine eklenmeli. YAPILDI.	E	M
2(BU)	Kuruluşta, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Eylem Planı/Planları hazırlanmış mı? Bu eylem planları;	Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Eylem Planının hazırlandığı görülmüştür.	E	M
(BU)	a) Salgın hastalık dönemlerine (COVID-19 vb.) özgü, bulaş riskini minimum düzeyde tutacak şekilde, kapasite kullanımını ve KKD gerekliliklerini içermekte mi?	Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Eylem Planı, Kapasite Kullanım Talimatı görülmüştür. KKD Teslim Tesellüm tutanağı YAPILDI.	E	M
(BU)	b) Uygun temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerini içermekte mi?	Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Eylem Planı Temizlik ve Dezenfeksiyon Planı, Temizlik ve Dezenfeksiyon Formu, Temizlik ve Dezenfekte Yapma Talimatı görülmüştür.	E	M
(BU)	c) Tüm faaliyet planlamaları, özel grupların erişilebilirliğini dikkate almakta mı?	Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Eylem Planının hazırlandığı görülmüştür. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik çalışma formları eklenmelidir. YAPILDI.	E	M
(BU)	d) Salgın durumlarında (COVID-19 vb.) kuruluşa acil durumlar haricinde ziyaretçi kabul edilmemesi ile ilgili bilgilendirme ve gerekli tedbirleri içermekte mi?	Okula Özel Güvenlik Görevlisi kontenjanı verilmemiştir. Hazırlanan Güvenlik Talimatı içine acil durumlar haricinde ziyaretçi kabul edilmemesi ile ilgili bilgilendirme ve gerekli tedbirler maddeleri eklenmeli, okul	E	M



**TC.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi**

**Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon
Önleme ve Kontrol Kılavuzu Soru Listesi ve Raporu**

Doküman No	Y.Ö.Ç. 01
İlk Yayın Tarihi	01.09.2020
Revizyon Tarihi	04.12.2020
Revizyon No	1
Sayfa No	3/26

		girişine konu ile ilgili uyarı yazıları asılmalıdır. YAPILDI.		
(BU)	e) Salgın durumlarında (COVID-19 vb.) bulaşma riskini artıracığından dolayı zorunlu olmayan toplu etkinliklerin yapılmamasını, gerekli olan etkinliklerin uygun önlemler (Örneğin; etkinliklerin açık alanda yapılması, etkinliklerde maske takılması, sosyal mesafe kurallarına uyulması vb.) alınarak kontrollü yapılmasını içermekte mi?	Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Eylem Planını, topluluk talimatı hazırlanmalıdır. YAPILDI.	E	M
(BU)	f) Salgın durumlarında (COVID-19 vb.) öğrenciler ve personelin devamsızlıklarının takip edilmesi, devamsızlıklardaki artışların salgın hastalıklarla ilişkili olması halinde yapılacaklar belirlenmiş mi?	Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Eylem Planını, öğrenci-personel devamsızlık takip formu hazırlanmalıdır. YAPILDI.	E	M
(BU)	g) Salgın durumlarında (COVID-19 vb.) semptomları olan hastaları tespit edebilmeye yönelik uygulamaları (Örneğin; ateş ölçer, termal kameralar) içermekte mi?	Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Eylem Planını içerisine ateş ölçümü ile ilgili form hazırlanıp dosyaya eklenmelidir. YAPILDI.	E	M
3(BU)	Kuruluşta salgın hastalık (COVID-19 vb.) dönemlerine özgü en az aşağıdaki maddeleri içeren Kontrol Önlemleri Hiyerarşisi oluşturulmuş mu?	Kontrol Hiyerarşisi Formu	E	M
(BU)	a) Semptomları (belirtileri) olan kişilerin erken saptanmasını,	Kontrol Hiyerarşisi Formu	E	M
(BU)	b) Sağlık otoritesine bildirilmesini/raporlanmasını;	Kontrol Hiyerarşisi Formu	E	M
(BU)	c) Kişilerin erken izolasyonunu,	Kontrol Hiyerarşisi Formu	E	M
(BU)	d) Kişilerin sağlık kuruluşuna nakledilmesi/naklinin sağlanmasını,	Kontrol Hiyerarşisi Formu	E	M
(BU)	e) Doğrulanmış salgın hastalıklı (COVID-19 vb.) kişilerin iyileşmesini takiben sağlık otoritelerince belirlenen süre (COVID-19 için en az 14 gün) izolasyon sonrasında kuruluşa dönmelerinin sağlanması,	Kontrol Hiyerarşisi Formu	E	M
4(BU)	Kuruluşta; aşağıdaki hususlar dâhil olmak üzere gerekli olan iç ve dış iletişim planlamaları oluşturulmuş mu? a) Ne ile ilgili(hangi konuda) iletişim kuracağını, b) Ne zaman iletişim kuracağını, c) Kiminle iletişim kuracağını, d) Nasıl iletişim kuracağını, e) Kimin iletişim kuracağını.	İç Dış Salgın Acil Durum Eylem Planı hazırlanacak. Soldaki maddeleri içermeli. YAPILDI.	E	M
5(BU)	Kuruluş, Hijyen, enfeksiyon önleme ve kontrolünün oluşturulması, uygulanması, sürekliliğinin sağlanması için ihtiyaç duyulan kaynakları tespit ve temin etmiş mi?	İhtiyaç Listesi eklenecek YAPILDI	E	M/S



**TC.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi**

**Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon
Önleme ve Kontrol Kılavuzu Soru Listesi ve Raporu**

Doküman No	Y.Ö.Ç. 01
İlk Yayın Tarihi	01.09.2020
Revizyon Tarihi	04.12.2020
Revizyon No	1
Sayfa No	4/26

(BU)	a) Bu kaynaklar; salgın hastalığa göre yetkili otoritelere belirlenmiş ve belirtilerin tespiti için kullanılacak (temassız ateş ölçer vb.) kaynaklar, hijyen için gerekli kaynaklar (su, sabun, en az %70 alkol içeren dezenfektan, el antiseptiği, kolonya vb.) izolasyon için gerekli kaynaklar (maske, eldiven, yüz koruyucu vb.) ile atık yönetimi için gerekli kaynakları (kapaklı atık kumbaraları vb.) içermekte mi?	İhtiyaç Listesi eklenecek YAPILDI.	E	M/S
(BU)	b) Hijyen, enfeksiyon önleme ve kontrolün sağlanmasının etkili şekilde uygulanması ile proseslerin işletilmesi ve kontrolü için sorumlu olacak yetkin kişi/kişileri belirlemiş ve görevlendirmiş mi?	Görevlendirme belgeleri hazırlanacak. YAPILDI.	E	M/S
(BU)	c) Kuruluş tarafından belirlenen kuralların çalışanlar ve diğer kişilere bildirilmesi ve uygulanması güvence altına alınmış mı?	Tüm çalışanlara velilere vsyönelik eğitim formları. YAPILDI.	E	M/S
6(BU)	Salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.) kişilerin kuruluşa girişleri ile ilgili belirlenen (ateş ölçümü vb.) kuralların uygulanması ve uygun olmayanların kuruluşa alınmayıp en yakın sağlık kuruluşuna sevki ile ilgili metod belirlenmiş mi?	Genel Talimatnamede ilgili madde yer almaktadır. YAPILDI.	E	S
7(BU)	Salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.) hastalık kaynağının (virüs vb.) bulaş yolları ve önlenmesine yönelik, çalışanların/öğrencilerin düzenli eğitimi, uygun hijyen ve sanitasyon şartları ile korunma önlemleri ve salgın hastalık farkındalığı, sağlanmış mı?	Tüm çalışanlara ve öğrencilere yönelik eğitim formları. YAPILDI.	E	S
8(BU)	Kuruluş girişleri ve içerisinde uygun yerlere salgın hastalık dönemlerine özgü kurallar (sosyal mesafe, maske kullanımı, el temizliği ve öğrencilerin hangi koşullarda kuruluşa gelmemesi gerektiğini açıklayan) ile enfeksiyon yayılmasını önlemenin yollarını açıklayan bilgilendirme amaçlı afişler, posterler, tabela, uyarı işaretleri vb. asılmış mı?	Sınıf içlerinde uyarı işaretlerinde eksiklik vardır. YAPILDI.	E	S
9(BU)	Salgın hastalık (COVID-19 vb.) belirtileri gösteren kişilere yapılacak işlemler ile ilgili asgari olarak aşağıda belirtilen adımları içeren bir eylem planı (BBÖ) ya da yöntem belirlenmiş mi? BBÖ planlaması;	BBÖ Planı	E	M
(BU)	a) Salgın hastalık belirtileri (ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı vb.) olan veya temaslı olan öğretmen, öğrenci ya da çalışanlara uygun KKD (tıbbi maske vb.) kullanımı ve izolasyonunu içeriyor mu?	BBÖ Planı KKD kullanma talimatı	E	M
(BU)	b) BBÖ planı ve kontrolün sağlanmasında etkili şekilde uygulanma için sorumlu olacak yetkin kişi/kişilerin yer almasını içeriyor mu?	BBÖ Planı içinde eklenmeli YAPILDI.	E	M
(BU)	c) Salgın hastalık belirtisi veya temaslı olan öğretmen, öğrenci ya da çalışanların yakınlarına, İletişim planlamasına uygun olarak bilgilendirme yapılmasını içeriyor mu?	BBÖ Planı içinde iletişim planında olmalı YAPILDI.	E	M



**TC.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi**

**Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon
Önleme ve Kontrol Kılavuzu Soru Listesi ve Raporu**

Doküman No	Y.Ö.Ç. 01
İlk Yayın Tarihi	01.09.2020
Revizyon Tarihi	04.12.2020
Revizyon No	1
Sayfa No	5/26

(BU)	d) İletişim planlamasına uygun olarak kontrollü şekilde sağlık kuruluşlarına yönlendirmeyi içeriyor mu?	BBÖ Planı	E	M
(BU)	e) Salgın hastalık belirtisi gösteren kişi ve temaslılarca kullanılan alanların sağlık otoritelerinde belirtilen şekilde boşaltılması, dezenfeksiyonu ve havalandırmasını (Örneğin; COVID-19 gibi vakalarda temas edilen alan boşaltılmalı, 24 saat süreyle havalandırılmalı ve boş tutulması sağlanmalı, bunun sonrasında temizliği yapılmalıdır.) içeriyor mu?	BBÖ Planı	E	M
(BU)	f) Salgın hastalık semptomları olan bir kişi ile ilgilenirken, uygun ek KKD'ler (maske, göz koruması, eldiven ve önlük, elbise vb.) kullanılmasını içeriyor mu?	BBÖ Planı	E	M
(BU)	g) Müdahale sonrası KKD'lerin uygun şekilde (Örneğin COVID-19 için, ilk önce eldivenler ve elbisenin çıkarılması, el hijyeni yapılması, sonra göz koruması çıkarılması en son maskenin çıkarılması ve hemen sabun ve su veya alkol bazlı el antiseptiği ile ellerin temizlenmesi vb.) çıkarılmasını içeriyor mu?	BBÖ Planı, uygulanacak müdahale yöntemleri	E	M
(BU)	h) Salgın hastalık belirtileri olan kişinin vücut sıvılarıyla temas eden eldivenleri ve diğer tek kullanımlık eşyaları tıbbi atık olarak kabul edilerek uygun şekilde bertaraf edilmesini içeriyor mu?	BBÖ Planı	E	M
10(BU)	Salgın hastalık (COVID-19 vb.) şüpheli vakaların tahliyesi/transferi ile ilgili yöntem belirlenmiş mi? Hasta kişinin olası temaslılarının saptanması ve yönetimi, sağlık otoritesinin talimatlarına uygun olarak yapılacağı güvence altına alınmış mı?	Kuruluş Şüpheli Vaka Transfer Formu YAPILDI.	E	S
11(BU)	Kuruluş bünyesinde ambulans var ise ambulans kullanımı ve dezenfeksiyonu ile ilgili sağlık otoritelerince belirlenen kurallar uygulanmakta mı?	Ambulans bulunmuyor.	H	S
12(BU)	Eğitim faaliyetine başlamadan önce ve belirlenmiş periyotlarda binaların genel temizliğinin su ve deterjanla yapılarak genel hijyenin sağlanması ile ilgili planlama ve kontrol yöntemi belirlenmiş mi?	Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Eylem Planı Temizlik ve Dezenfeksiyon Planı , Temizlik ve Dezenfektasyon Formu, Temizlik ve Dezenfekte Yapma Talimatı görülmüştür.	E	M/S
13(BU)	Salgın hastalıklar (COVID-19 vb.) kapsamında alınacak önlemler kuruluşun varsa web sayfasında yayımlanmış mı? Eğitim öğretim faaliyetleri başlamadan önce salgın hastalıklar ile ilgili uygulamalar konusunda velilere (e-okul, e-posta, SMS vb. iletişim kanalları ile) bilgilendirilme yapılması sağlanmış mı?	Okul web sayfası konu ile ilgili hazırlanacak	E	M/S
14(BU)	Eğitim öğretim faaliyetleri başlamadan önce salgın hastalıklar (COVID-19 vb.) kapsamında alınan önlemler ve kuruluş şartlarının ilgili taraflara (veliler, öğrenciler vb.) bildirilmesi ve anlaşılması güvence altına alınmış mı? (Örneğin; Bilgilendirme ve Taahhütname Formu, öğrenci-veli sözleşmeleri vb.)	Veli Bilgilendirme Formu ve Tahhütname görüldü	E	M/S



**TC.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi**

**Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon
Önleme ve Kontrol Kılavuzu Soru Listesi ve Raporu**

Doküman No	Y.Ö.Ç. 01
İlk Yayın Tarihi	01.09.2020
Revizyon Tarihi	04.12.2020
Revizyon No	1
Sayfa No	6/26

(BU)	Uygulanan yöntem; a) Çeşitli salgın hastalık semptomları (ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal vb.) gösteren öğrencilerin kuruluşa gönderilmemesi, kuruluşa bilgi verilmesi ve sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesini içeriyor mu?	Veli Bilgilendirme Formu ve Tahnütname görüldü	E	M/S
(BU)	b) Aile içerisinde salgın hastalık (COVID-19 vb.) belirtisi (ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi) ya da tanısı alan, temaslı olan kişi bulunması durumunda kuruluşa ivedilikle bilgi verilmesi ve öğrencilerin kuruluşa gönderilmemesini içeriyor mu?	Veli Bilgilendirme Formu ve Tahnütname görüldü	E	M/S
(BU)	c) Öğrencilerin bırakılması ve alınması sırasında personel ve velilerin salgın hastalık dönemi önlemlerine (sosyal mesafe kuralları, maske kullanımı vb.) uymasını içeriyor mu?	Veli Bilgilendirme Formu ve Tahnütname görüldü	E	M/S
(BU)	d) Mümkünse her gün aynı velinin öğrenciyi alması ve bırakmasını içeriyor mu?	Veli Bilgilendirme Formu ve Tahnütname görüldü	E	M/S
(BU)	e) Salgın hastalık dönemlerine özgü riskli gruplarda yer alan (büyükanne/büyükbaba gibi 65 yaş üstü kişiler veya altta yatan hastalığı olanlar vb.) kişilerin öğrencileri bırakıp almamasını içeriyor mu?	Veli Bilgilendirme Formu ve Tahnütname görüldü	E	M/S
(BU)	f) Kuruluşa giriş/çıkış saatlerinde öğrencilerin veliler tarafından kuruluş dışında teslim alınıp bırakılmasını içeriyor mu?	Veli Bilgilendirme Formu ve Tahnütname görüldü	E	M/S
(BU)	- Belirlenen yöntem ve ortaya konan şartların uygulamaların sürekliliği, kontrol altına alınmış mı?	Veli Bilgilendirme Formu ve Tahnütname görüldü	E	M/S
15 (BU)	Kuruluş girişlerine personel, öğrenci, veli, ziyaretçilerin el hijyenini sağlayabilmeleri için gerekli altyapı (uygun noktalarda el yıkama imkânı, mümkün olmadığı noktalarda ve alanlarda %70 alkol bazlı antiseptik madde vb.) sağlanmış mı?	Okulda sınıf giriş noktalarında idari odalarda öğretmenler odasında ve wc çıkış noktalarında okul girişinde el dezenfektanı sağlanmıştır.	E	S
(BU)	a) Salgın hastalık (COVID-19 vb.) durumlarında, kuruluşa bulunan öğretmen, öğrenci ve diğer çalışanların sağlık otoritelerince belirlenen KKD (maske takılması vb.) kullanımı için gerekli önlemler (maskesi olmayanlar için bina girişinde maske bulundurulması vb.) alınmış mı?	Okul bahçesinde de olmalıdır. /YAPILDI	E	S
(BU)	b) Salgın hastalık (COVID-19 vb.) durumlarında, kuruluşa bulunan herkesin KKD'leri kuralına uygun kullanımı (maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmesi vb.) için gerekli bilgilendirme ve kontroller uygulanmakta mı?	Görsel Sayısı artırılabilecektir./YAPILDI	E	S
(BU)	c) Salgın hastalık (COVID-19 vb.) durumlarında, kuruluşa bulunanların KKD değiştirirken dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda (yeni maske takılırken ve sonrasında el antiseptiği kullanılması vb.) bilgilendirme ve kontroller uygulanmakta mı?	KKD Kullanım Talimatı uygun noktalara asılmıştır.	E	S
16 (BU)	a) Kuruluşa tüm alanların (sınıflara, koridorlara vb.) giriş ve çıkışlarında, uygun yerlerde el hijyeni için gerekli (el antiseptikleri yerleştirilmesi vb.) kaynaklar sağlanmış mı?	El dezenfektanları uygun noktalara asılmıştır.	E	S



**TC.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi**

**Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon
Önleme ve Kontrol Kılavuzu Soru Listesi ve Raporu**

Doküman No	Y.Ö.Ç. 01
İlk Yayın Tarihi	01.09.2020
Revizyon Tarihi	04.12.2020
Revizyon No	1
Sayfa No	7/26

(BU)	b) El hijyeni için gerekli (el antiseptikleri vb.) kaynaklarla ilgili kontrol kriterleri (küçük öğrencilerin yutma riski vb.) belirlenmiş ve kontrolün gerçekleştirilmesi sağlanmakta mı?	El antiseptikleri küçük parçalar içermemektedir.	E	S
------	---	--	---	---

2) YÜKLENİCİLER, DIŞ SERVİS / HİZMET SUNUCULARI, ÜRÜN VE HİZMET TEDARİKÇİLERİ

1(KU)	a) Kuruluş, uyulması gereken kurallara dair tedarikçilerini bilgilendirmiş ve güvence altına almış mı?	Ziyaretçi ve Tedarikçi Bilgilendirme Tahrütname Formu hazırlanmıştır.	E	S
(KU)	b) Tedarikçilerin, belirlenen kurallara uymaları konusunda gerekli kontrol tedbirleri uygulanmakta mı?	Ziyaretçi ve Tedarikçi Bilgilendirme Tahrütname Formu hazırlanmıştır.	E	S
2(KU)	Kuruluş, dışarıdan tedarik edilen proses, ürün ve hizmetlerin, kuruluşun hijyen sanitasyon uygulamalarını olumsuz şekilde etkilememesini güvence altına almış mı?	Ziyaretçi ve Tedarikçi Bilgilendirme Tahrütname Formu hazırlanmıştır.	E	S
3(KU)	Tedarikçi araçları ile ilgili temizlik ve hijyen kontrolleri yapıyor mu?	Ziyaretçi ve Tedarikçi Bilgilendirme Tahrütname Formu hazırlanmıştır.	E	S

3) EĞİTİM

1 (BU)	Kuruluş en az aşağıdaki eğitimleri bir plan dâhilinde gerçekleştirmiş, öğrenci ve personel yetkinliğini sağlayarak kayıtlarını muhafaza etmiş mi? a) Standart Enfeksiyon Kontrol Önlemleri (SEKÖ); b) Bulaş Bazlı Önlemler (BBÖ); c) Salgın hastalık (COVID-19 vb.) belirtileri ve yayılımı hakkında: ✓ Öğrencilerin ve personelin kendisinde belirtiler ve/veya hastalık görüldüğünde yapılacaklar; ✓ İzolasyon kuralları ve hastalığın yayılmaması için yapacakları/yapılacaklar; d) Kişisel hijyen, el hijyeni, e) KKD'nin kullanılması	Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Eğitim Planı hazırlanmalı Yandaki eğitim konuları başlıklarını içermelidir	E	M/S
(BU)	Temizlik personeli eğitimlerinde ayrıca; ✓ Temizlik yapılmadan önce, yapılırken ve yapıldıktan sonra dikkat edilmesi gereken hususlar, ✓ İşyerinde kullanılan temizlik kimyasallarının tehlikelerini, atıkların toplanması ve imhasını içermekte mi?	Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Eğitim Planı hazırlanmalı Yandaki eğitim konuları başlıklarını içermelidir	E	M/S
2 (BU)	Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitime erişimlerini kolaylaştırmak için belirlenen özel eğitim politikaları belirlenmiş ve uygulanmakta mı?	Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Eğitim Planı hazırlanmalı	E	M/S

4) ATIK YÖNETİMİ

1(BU)	Atık yönetimi ile ilgili yöntem belirlenmiş mi? Sağlık otoritelerince salgın hastalık durumlarına (COVID-19 vb.) özgü, atık yönetimi kurallarına uygun hareket edilmesi sağlanmış mı?	Tek Kullanımlık Maske, Eldiven Gibi Kişisel Hijyen Malzeme Atıklarının Yönetiminde Covid-19 Tedbirleri ve Talimatları	E	S
-------	---	---	---	---



**TC.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi**

**Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon
Önleme ve Kontrol Kılavuzu Soru Listesi ve Raporu**

Doküman No	Y.Ö.Ç. 01
İlk Yayın Tarihi	01.09.2020
Revizyon Tarihi	04.12.2020
Revizyon No	1
Sayfa No	8/26

2(BU)	Atık geçici depolama alanı, mevzuat gereksinimlerini karşılayacak şekilde diğer alanlar ve çevreden ayrılmış mı?	Tek Kullanımlık Maske, Eldiven Gibi Kişisel Hijyen Malzeme Atıklarının Yönetiminde Covid-19 Tedbirleri ve Talimatları Atık geçici depolama alanı oluşturulmalı YAPILDI.	E	S
3(BU)	Sıvı ve katı atık geçici depolama alanı, atıkların her tasfiyesinden/uzaklaştırılmasından sonra temizlenmekte mi?	Tek Kullanımlık Maske, Eldiven Gibi Kişisel Hijyen Malzeme Atıklarının Yönetiminde Covid-19 Tedbirleri ve Talimatları	E	S
4(BU)	Araç, taşıyıcı ve konteynerler bakımlı, temiz ve uygun durumda tutulmakta mı?	Tek Kullanımlık Maske, Eldiven Gibi Kişisel Hijyen Malzeme Atıklarının Yönetiminde Covid-19 Tedbirleri ve Talimatları konu ile ilgili madde eklenmelidir YAPILDI.	E	S
5(KU)	Kullanımda olan atık kumbaraları, tercihen elle temas etmeden açılabilir-kapanabilir (pedallı, sensörlü, vb.) mi?	Okulda pedallı çöp kovası bulunmaktadır.	E	S

5) KURULUŞ GİRİŞİ, GÜVENLİK/DANIŞMA

1(BU)	Kuruluşa giriş kuralları, salgın hastalık (COVID-19 vb.) durumlarına özgü belirlenmiş ve uygulanmakta mı?	Kuruluş girişinde COVID-19 kapsamında gerekli önlemler hakkında bilgilendirme UYARI AFİŞLERİ HAZIRLANMALIDIR./YAPILDI	E	S
2(BU)	Güvenlik personeli, kuruluşa salgın hastalık durumlarına özgü giriş kuralları hakkında bilgiye sahip mi?	Okula Özel Güvenlik Görevlisi kontenjanı verilmemiştir.	H	S
3(BU)	Güvenlik personelinin salgın hastalık durumlarına özgü kuruluşa giriş yöntemine göre belirlenmiş önlemlere (fiziksel mesafenin korunması vb.) uyması sağlanmakta mı? Güvenlik personeline salgın hastalık durumlarına özgü kişisel koruyucu önlemler için gerekli kişiye özel (maske, yüz koruyucu siperlik vb.) KKD temin edilmiş mi?	Okula Özel Güvenlik Görevlisi kontenjanı verilmemiştir.	E	S
4(BU)	Güvenlik personeli tarafından ortak kullanılan telsiz/telefon gibi malzemelerin vardiya değişimlerinde teslim öncesi uygun şekilde dezenfekte edilmesi sağlanıyor mu?	Okula Özel Güvenlik Görevlisi kontenjanı verilmemiştir. ÖGG kulübesi yoktur.	E	S
5(KU)	Kuruluşa giriş çıkış ile ilgili salgın hastalık durumlarına özgü kurallar belirlenmiş, uygulanmakta ve ziyaretçiler detaylı olarak kayıt altına alınmakta mı?	Okul girişinde Ziyaretçi kayıt defteri ayrıntılı olarak tutulmalıdır./YAPILDI	E	S
6(BU)	Ziyaretçi kartlarının her kullanımdan önce dezenfekte edilmesi sağlanıyor mu?	Ziyaretçi Kartı kullanılmamaktadır	E	S
7(BU)	Alkol bazlı el antiseptiği konulmuş mu?	Okul girişinde el antiseptiği bulunmaktadır.	E	S
8(KU)	Ziyaretçilerin kuruluşa girmeden önce salgın hastalıkları (COVID-19 vb.) önlemeye yönelik alınan tedbirler/uygulanmış kurallar konusunda bilgilendirilmesi ve bu kurallara uyacağına dair ziyaretçiden taahhüt alınması sağlanıyor mu?	Ziyaretçi ve Tedarikçi Tahrütname Formu hazırlanmıştır.	E	S



**TC.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi**

**Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon
Önleme ve Kontrol Kılavuzu Soru Listesi ve Raporu**

Doküman No	Y.Ö.Ç. 01
İlk Yayın Tarihi	01.09.2020
Revizyon Tarihi	04.12.2020
Revizyon No	1
Sayfa No	9/26

9(BU)	Danışma personeli için salgın hastalık (COVID-19) durumlarına özgü tüm önlemler (fiziksel mesafe vb.) ve gerekli KKD'ler (siperlik vb.) sağlanmış mı?	Danışma Personeli yoktur.	H	S
10(BU)	Danışma bölümü için, temizlik ve dezenfeksiyon planları mevcut mu?	Bekleme Alanı ve Lobi bulunmamaktadır.	H	S
(BU)	Plan en az aşağıdakileri kapsıyor mu? a) Danışmada yüzeylerin ziyaretçi yoğunluğu da dikkate alınarak belirli aralıklarla temizlenmesi sağlanıyor mu?	Bekleme Alanı ve Lobi bulunmamaktadır.	H	S
(BU)	b) Danışma alanının en az günlük olarak deterjan ve su veya dezenfektanlarla temizlenmesi, danışmadaki kalemler, ziyaretçi kartlarının da dezenfektan ile temizlenmesi kontrol altına alınmış mı?	Bekleme Alanı ve Lobi bulunmamaktadır.	H	S
11(KU)	Mümkün olduğunda, acil durumlarla başa çıkmak için her zaman göreve hazır eğitilmiş en az bir kişi belirlenmiş mi?	Görevlendirme yazısı/YAPILDI	E	M/S
12(KU)	Danışma ofisinde iletişim planına göre belirlenmiş olan personel acil durum iletişim çizelgesinin bulunması ve her zaman ulaşılır olması sağlanmış mı?	Okul girişine İç iletişim Planı Asılacaktır./YAPILDI	E	S
13(KU)	Danışma ofisinde iletişim planına göre belirlenmiş olan acil iletişim numaraları listesi mevcut mu? (yerel sağlık, hastane, kuruluş doktoru, ambulans vb.)	Okul girişine Dış iletişim Planı Asılacaktır./YAPILDI	E	S

6) BEKLEME ALANI / LOBİ

1 (BU)	Bekleme alanı/Lobi'nin oturma düzeni, salgın hastalık dönemleri (COVID-19 vb.) ve genel hijyen kurallarına uygun önlemlere (fiziksel mesafe sağlanması vb.) göre düzenlenmiş mi?	Bekleme Alanı ve Lobi bulunmamaktadır.	E	S
2 (BU)	Alkol bazlı el antiseptiği konulmuş mu?	El Antiseptiği bulunmaktadır.	E	S
3 (BU)	Tüm alan ve içindeki mobilya/şeyaların, temizlik/dezenfeksiyon plan/programlarında belirlenen şekilde temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri sağlanıyor mu?	Temizlik ve Dezenfeksiyon Planı	E	S
4 (KU)	Salgın hastalık dönemlerine (COVID-19 vb.) özgü ortak teması engelleyici önlemler (Kitap, dergi vb. eşyaların kaldırılması vb.) alınmış mı?	Kitap, dergi vb. ortak kullanım eşyaları bulunmamaktadır.	E	S

7) DERSLİKLER VE ETÜT SALONLARI

1 (BU)	Temizlik/dezenfeksiyon plan/programlarına uygun olarak temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi sağlanıyor mu?	Sınıf kullanma talimatına uygun temizlik ve dezenfeksiyonu yapılmaktadır.	E	S
2 (BU)	Havalandırma sistemleri dışarıdan taze hava alacak şekilde ayarlanmış mı? Havalandırma sistemi filtrelerinin periyodik kontrolü yapılıyor mu? Temiz hava debisi artırılması sağlanmış mı?	Doğal Havalandırma ile sağlanmaktadır.	E	S
3 (KU)	Pano, ekran vb. görünür alanlara, hijyen ve sanitasyon bilincini ve farkındalığını artırmaya yönelik afiş, poster vb. asılmış mı?	Eksik/YAPILDI	E	S



**TC.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi**

**Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon
Önleme ve Kontrol Kılavuzu Soru Listesi ve Raporu**

Doküman No	Y.Ö.Ç. 01
İlk Yayın Tarihi	01.09.2020
Revizyon Tarihi	04.12.2020
Revizyon No	1
Sayfa No	10/26

4 (BU)	Ortak kullanılan ekipman ve dolaplar mümkün olduğunca düzenli olarak dezenfekte edilmesi sağlanmakta mı?	Sınıf dolapları kontrol edilerek ortak kullanım malzemesi varsa kaldırılmaldır./YAPILDI	H	S
(BU)	Ortak temas yüzeyleri (bilgisayarlar, dolaplar, makinalar, aletler vb.) için kullanım şartları, kullanım sıklığı, kullanıcı sayısı vb. kriterlerine göre hijyen ve sanitasyon programları oluşturulmuş ve uygulanmakta mı?	Sınıflarda ortak temas yüzeyi (bilgisayarlar, dolaplar, makinalar, aletler vb.) yoktur.	H	S
(BU)	Kullanılan ekipmanların yüzey temizlikleri var ise üretici firmaların belirlediği kriterler de dikkate alınarak uygulanmakta mı?	Uygulanmaktadır.	H	S
(BU)	Elle temas etmeden açılabilir-kapanabilir pedallı, sensörlü, vb. atık kumbaraları bulunmakta mı?	Pedallı çöp kovası vardır.	E	S
5 (BU)	Salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.) sınıflarda oturma düzeninin sağlık otoritelerince belirlenen önlemlere (yüz yüze gelecek şekilde karşılıklı olmaması ve çapraz oturma düzeni vb.) uygunluğu sağlanmış mı?	Sıraların üstünde öğrenci isimleri bulunmaktadır.	E	S
6 (BU)	Salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.) temaslı takibi için sınıflarda aynı öğrencinin aynı yerde oturması sağlanmış mı?	Sıraların üstünde öğrenci isimleri bulunmaktadır.	E	S
7 (BU)	Salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.) özgü, sağlık otoritelerince belirlenen bulaş riskini minimum düzeyde tutacak şekilde kapasite kullanımı sağlanmış mı?	Kapasite kullanımı belirlenmiştir	E	S
8(KU)	Damlacık yoluyla bulaşan salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.) sınıf içinde yüksek sesle yapılan aktiviteler önlenmiş mi?	Uyarı Yazıları/YAPILDI	E	S
9(KU)	Salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.) kitap, kalem vb. eğitim malzemelerinin kişiye özel olması, öğrenciler arası malzeme alışverişi yapılmaması kontrol altına alınmış mı?	Uyarı Yazıları/YAPILDI	E	S
10(B U)	Salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.) öğrencilerin gün boyu aynı sınıflarda ders görmeleri, sınıf değişikliği yapılmaması, değişiklik zorunlu ise sınıfların her kullanım sonrası havalandırılıp temizlik ve dezenfeksiyonunun yapılması kontrol altına alınmış mı?	Uyarı Yazıları (Sınıf listesi)/YAPILDI	E	S
11(K U)	Salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.) öğrencilerin günlük grup etkinliklerinde hep aynı grup ile etkinliğin yapılması, sanat, müzik, beden eğitimi gibi derslerde grupların birbirine karışmaması için önlemler alınmış mı?	COVID-19 önlemleri kapsamında etkinlikler yapılmamaktadır.	H	S
12(K U)	Salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.) öğrencilerin toplu halde bir arada bulunmalarını önlemek amacıyla ders araları (tenefüsler) sınıflar sıraya konularak düzenlenmiş mi? Not: Kuruluşlarda toplu olarak kullanılan yerlerin (koridorlar, kantin, spor salonu vb.) daha az sayıda kişiyle ve dönüşümlü olarak kullanılmasına dikkat edilmelidir.	Öğrencilerin bir arada bulunduğu alanlar kullanıma kapatılmıştır	H	S
8) ATÖLYELER/LABORATUVARLAR				



**TC.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi**

**Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon
Önleme ve Kontrol Kılavuzu Soru Listesi ve Raporu**

Doküman No	Y.Ö.Ç. 01
İlk Yayın Tarihi	01.09.2020
Revizyon Tarihi	04.12.2020
Revizyon No	1
Sayfa No	11/26

1 (BU)	Çalışma alanında yer alan ortak temas yüzeyleri (çalışma tezgâhları, deney masaları, laboratuvar malzemeleri, el aletleri vb.) için kullanım şartları, kullanım sıklığı, kullanıcı sayısı vb. kriterlerine göre hijyen ve sanitasyon programları oluşturulmuş ve uygulanmakta mı?	Atölye/ Laboratuvar yoktur.	H	S
2 (BU)	Havalandırma sistemleri dışarıdan taze hava alacak şekilde ayarlanmış mı? Havalandırma sistemi filtrelerinin periyodik kontrolü yapılıyor mu? Temiz hava debisi artırılması sağlanmış mı?	Atölye/ Laboratuvar yoktur.	H	S
3(KU)	Atölye ve laboratuvarlarda panolara, ekranlara ve ortak alanlara, bilinç ve farkındalığı artırmaya yönelik afişler, posterler asılmış mı?	Atölye/ Laboratuvar yoktur.	H	S
4(BU)	Salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.) ders arası dinlenme alanlarındaki yoğunluğu önlemek amacıyla, gerekli düzenlemeler oluşturulmuş mu?	Atölye/ Laboratuvar yoktur.	H	S
5(BU)	Ortak kullanılan ekipman ve çalışma alanları her kullanım öncesi düzenli olarak dezenfekte ediliyor mu? Not: Atölye ve laboratuvarların çalışma alanı içerisinde yer alan lavabo ve evyeler kişisel temizlik amaçlı <u>kullanılmamalıdır.</u>	Atölye/ Laboratuvar yoktur.	H	S

9) ÖĞRETMENLER ODASI

1 (BU)	Odanın yerleşimi, fiziki mesafeye dikkat edilerek düzenlenmiş mi? Not: Salgın hastalık durumlarında (COVID-19 vb.) öğretmenler odasına misafir ve ziyaretçi kabul edilmemelidir.	Uyarı yazısı eksik/YAPILDI	E	S
2 (BU)	Havalandırma sistemleri dışarıdan taze hava alacak şekilde ayarlanmış mı? Havalandırma sistemi filtrelerinin periyodik kontrolü yapılıyor mu? Temiz hava debisi artırılması sağlanmış mı?	Doğal yollarla havalandırma	E	S
3 (KU)	Bilgisayar klavyesi, mouse, telefon, dolap, kalem, silgi vb. malzeme ve ekipmanın mümkün olduğunca ortak kullanılmaması sağlanmakta mı? Sağlanamıyor ise ortak kullanılan malzemelerin dezenfeksiyonu temizlik/dezenfeksiyon plan/programlarına uygun olarak yapılmakta mı?	Uyarı yazısı eksik/YAPILDI	E	S
4 (BU)	Alkol bazlı el antiseptiği bulunuyor mu?	El antiseptiği bulunmaktadır.	E	S
5 (BU)	Elle temas etmeden açılabilir-kapanabilir pedallı, sensörlü vb. atık kumbaraları bulunduruluyor mu?	Pedallı çöp kovası vardır.	E	S
6 (BU)	Odanın eklentilerinde çay ocağı veya mutfak bulunması durumunda, tek kullanımlık bardak kullanımı veya kişiye özel bardakların kullanılması sağlanıyor mu?	Çay Ocağı ve mutfak kullanılmamaktadır. İlgi tutulacak yazı eklenebilir/ YAPILDI	H	S

10) OFİSLER (İDARİ ODALAR, REHBERLİK SERVİSİ vb.)

1 (BU)	Ofislerin yerleşimi sosyal mesafeye dikkat edilerek düzenlenmiş mi?	Sosyal mesafeye dikkat edildiği görülmüştür uyarı yazısı	E	S
-----------	---	---	---	---



**TC.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi**

**Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon
Önleme ve Kontrol Kılavuzu Soru Listesi ve Raporu**

Doküman No	Y.Ö.Ç. 01
İlk Yayın Tarihi	01.09.2020
Revizyon Tarihi	04.12.2020
Revizyon No	1
Sayfa No	12/26

		eklenebilir./YAPILDI		
2 (BU)	Havalandırma sistemleri dışarıdan taze hava alacak şekilde ayarlanmış mı? Havalandırma sistemi filtrelerinin periyodik kontrolü yapılıyor mu? Temiz hava debisi artırılması sağlanmış mı?	Doğal yollarla havalandırma	E	S
3 (BU)	Bilgisayar klavyesi, mouse, telefon, dolap, kalem, silgi vb. malzeme ve ekipmanın mümkün olduğunca ortak kullanılmaması sağlanmakta mı? Sağlanamıyor ise ortak kullanılan malzemelerin dezenfeksiyonu, temizlik/dezenfeksiyon plan/programlarına uygun olarak yapılmakta mı?	Ekipmanların hepsi şahsi kullanımdadır	E	S

11) TOPLANTI/KONFERANS SALONLARI/ÇOK AMAÇLI SALONLAR

1 (BU)	Salgın hastalık dönemlerine (COVID-19 vb.) özgü, sağlık otoritelerince belirlenen bulaş riskini minimum düzeyde tutacak şekilde kapasite kullanımı ve oturma düzeni (fiziki mesafe kurallarına uygun vb.) sağlanmış mı?	Kapasite kullanım yazısı asılmıştır. Sosyal mesafeye uygun oturma düzeni sağlanmıştır.	E	S
2 (BU)	Salgın hastalık dönemlerine (COVID-19 vb.) özgü ortak teması engelleyici önlemler (Kitap, dergi vb. eşyaların kaldırılması vb.) alınmış mı?	Ortak kullanım eşyası yoktur.	H	S
3 (BU)	Temizlik/dezenfeksiyon plan/programlarına uygun olarak toplantı öncesi/sonrası (masa, varsa teknik donanımlar, mikrofon vb.) temizlik/dezenfeksiyon yapılmakta mı?	Konferans Salonu kullanım talimatı asılacaktır./YAPILDI	E	S
4 (BU)	Toplantı sırasında ikram sunumu; salgın hastalık dönemlerine (COVID-19 vb.) özgü sağlık otoritelerince belirlenmiş önlemler (su harici ikram yapılmaması vb.) ve genel hijyen kurallarına (ortak temasın engellenmesi vb.) uygun olarak yapılmakta mı?	Toplantı ve çok amaçlı salon kullanım talimatı hazırlanmalı/YAPILDI	E	S
5 (BU)	Havalandırma sistemleri dışarıdan taze hava alacak şekilde ayarlanmış mı? Havalandırma sistemi filtrelerinin periyodik kontrolü yapılıyor mu? Temiz hava debisi artırılması sağlanmış mı? Not: Salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.) toplantı süreleri mümkün olduğunca kısa tutulmalı, toplantının uzaması durumunda ara verilmeli ve pencereler açılarak ortamın doğal havalandırılması sağlanmalıdır.	Doğal havalandırma vardır.	E	S
6 (BU)	Toplantı salonunun girişinde el antiseptiği bulunması ve kişilerin toplantı salonuna girerken ve çıkarken el antiseptiği kullanması kontrol altına alınmış mı? Not: Belge ve evraklar bilgisayar sistemleri üzerinden işlem görmeli, e-imza kullanılmalıdır. Islak imza gereken durumlarda evrak sabit kalmalı ve sırayla sosyal mesafe gözetilerek evrak imzalanmalıdır. Kişiler evrakları imzalarken şahsi kalemlerini kullanmalı ve bu kalemler ortaklaşa kullanılmamalıdır.	Antipseptik bulundurulmalıdır. Toplantı ve çok amaçlı salon kullanım talimatı hazırlanmalı toplantıya katılım ile ilgili imza sirküsünün kişisel kalem ile doldurulması ifadesini içermeli/YAPILDI	E	S
7 (BU)	Katılımcıların adları ve iletişim bilgileri ilgili mevzuata uygun süre saklanmakta mı? Salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.) toplantıda bulunanlardan, toplantı sonrası salgın hastalık tanısı oluşması durumunda temaslı değerlendirilmesinde katılımcı bilgilendirmesi için	Toplantıya ait dokümanlar (imza çizelgesi, fotoğraf vb.) tutulmalıdır/YAPILDI	E	S



**TC.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi**

**Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon
Önleme ve Kontrol Kılavuzu Soru Listesi ve Raporu**

Doküman No	Y.Ö.Ç. 01
İlk Yayın Tarihi	01.09.2020
Revizyon Tarihi	04.12.2020
Revizyon No	1
Sayfa No	13/26

	yöntem oluşturulmuş mu? Not: Salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.) bir veya daha fazla katılımcı toplantıdan sonraki günler içinde salgın hastalık belirtileri gösterdiğinde bu uygulama il/ilçe sağlık müdürlüğü yetkililerinin temashıları izlemelerine yardımcı olacaktır.			
12) KANTİN, YEMEKHANE				
1 (BU)	Temizlik/dezenfeksiyon plan/programlarına uygun olarak temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi sağlanıyor mu? Kantin ve yemekhanelerde para ile teması engelleyecek uygulamalar düzenlenmiş mi?	Kantin / Yemekhane yoktur.	H	S
2 (BU)	Yemek hizmetinin dışarıdan temin edilmesi durumunda mevcut kurallara ek olarak yüklenici firmadan Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol İçin Eylem Planı istenmiş mi? Not: Tercihen yemek hizmeti TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi veya TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi belgeli kuruluşlardan temin edilmelidir. Kuruluş tarafından mümkünse, tedarikçinin bu kurallara uyumu için yerinde denetim gerçekleştirilebilir.	Kantin / Yemekhane yoktur.	H	S
3 (BU)	Kantin/Yemekhane personelinin kişisel hijyen ve salgın hastalıklara yönelik (sıklıkla el yıkama, öksürük / hapşırık adabı) kurallara sıkı bir şekilde uyma farkındalığı sağlanmış mı?	Kantin / Yemekhane yoktur.	H	S
4 (BU)	Personelin işe özgü KKD'ler (maske, bone, eldiven vb.) kullanması sağlanmış mı?	Kantin / Yemekhane yoktur.	H	S
5 (BU)	Yemekhane girişlerinde alkol bazlı el antiseptiği bulunuyor mu?	Kantin / Yemekhane yoktur.	H	S
6 (BU)	Kişilere yemek öncesi ve sonrası el yıkama yoluyla el hijyeni sağlamaları konusu güçlü şekilde hatırlatılması (girişte ve uygun noktalara yerleştirilen uyarıcı afişler/posterler vb. bulunması gereklidir ancak çoğu zaman yeterli olmayabilir) için gerekli düzenlemeler yapılmış mı?	Kantin / Yemekhane yoktur.	H	S
7 (BU)	Büfe ve sık kullanılan yüzeylerin sık sık temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi kontrol altına alınmış mı? Not: İlgili tüm alanlar temiz ve düzenli tutulmalıdır. Yemek salonlarındaki oturma düzeni mümkün ise sosyal mesafe kurallarına uygun olarak tasarlanmalıdır.	Kantin / Yemekhane yoktur.	H	S
8 (BU)	Menaj takımlarının (tuz, karabiber, sos vb.), şekerin, kürdanın vb. tek kullanımlık paketlerde, çatal-kaşık ve bıçakların servise kâğıt cepli paketler veya tek kullanımlık ürünler gibi hijyenik önlemler alınmış olarak sunulması sağlanmış mı?	Kantin / Yemekhane yoktur.	H	S
9 (BU)	Salgın hastalık gibi riskli dönemlerde su sebilleri, kahve, çay vb. içecek makinaları ve otomatların kullanımı engellenmiş mi? Diğer zamanlarda bu ekipmanların temizliği ve dezenfeksiyonunun (periyodik bakım, filtre değişimleri dahil) planlaması	Kantin / Yemekhane yoktur.	H	S



**TC.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi**

**Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon
Önleme ve Kontrol Kılavuzu Soru Listesi ve Raporu**

Doküman No	Y.Ö.Ç. 01
İlk Yayın Tarihi	01.09.2020
Revizyon Tarihi	04.12.2020
Revizyon No	1
Sayfa No	14/26

	ve sık aralıklarla yapılması sağlanmakta mı? Not: Mümkün ise su sebilleri ve otomatların temassız (fotoselli) olması sağlanmalıdır.			
10 (BU)	Havalandırma sistemleri dışarıdan taze hava alacak şekilde ayarlanmış mı? Havalandırma sistemi filtrelerinin periyodik kontrolü yapılıyor mu? Temiz hava debisi artırılması sağlanmış mı?	Kantin / Yemekhane yoktur.	H	S
11 (BU)	Bulaşık yıkama donanımının düzgün çalışması, özellikle çalışma sıcaklıklarının yanı sıra temizlik ve dezenfekte edici kimyasalların kullanım dozunun uygunluğu kontrol altına alınmış mı?	Kantin / Yemekhane yoktur.	H	S
12 (BU)	Kuruluşlarda hammadde ve/veya gıdanın depolanması ve muhafazası ile ilgili yürürlükteki yasal şartlara uygun düzenlemeler sağlanmış mı? Not: Riskli dönemlerde diğer otoriteler tarafından belirlenen ilave kurallar MEB talimatı ile uygulanmalıdır.	Kantin / Yemekhane yoktur.	H	S
13 (BU)	Salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.) yemekhane sıraları ve yerleşim planı için sağlık otoritelerince belirlenmiş (fiziksel mesafe işaretlemeleri, masa sandalye düzenlemeleri, açık büfe kullanılmaması, vb.) düzenlemeler sağlanmış mı? Not: Gerektiğinde yemek saatleri fiziksel mesafenin korunacağı şekilde düzenlenmelidir. Not: 10 m ² için en fazla 4 kişi olması tavsiye edilir. Not: Temaslı takibinin kolay yapılabilmesi için; yemek saatlerinin gruplara göre belirlenmesi ve mümkün ise aynı kişilerin aynı masada yemek yemeleri kontrol altına alınmış mı? Not: Çay içme molalarında da benzer kurallara dikkat edilmelidir. Not: Servisin şef tarafından yapılması daha uygun olabilir. Not: Kişisel/porsiyon tabaklar kullanılabilir.	Kantin / Yemekhane yoktur.	H	S

13) TUVALETLER VE LAVABOLAR

1 (BU)	Kapılar ve kapı kolları dâhil tüm yüzeylerin temizlik/dezenfeksiyon plan/programlarına uygun olarak uygun deterjan/dezenfektan ile sık aralıklarla temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi sağlanıyor mu?	Tuvalet ve lavabolara ilişkin temizlik çizelgeleri vardır.	E	S
2 (BU)	Tuvaletlerin havalandırma sistemi temiz, hava sirkülasyonu yeterli ve uygun mu?	Doğal havalandırma yeterlidir.	E	S
3 (BU)	Her tuvalete/lavabo girişinde (ideal olarak hem iç, hem de dış kısma), el antiseptik bulunuyor mu?	El antiseptiği bulunmaktadır.	E	S
4 (BU)	Öğrencilere ve personele her seferinde en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla ellerini yıkamalarını hatırlatmak için afiş/poster/uyarı levhası konulmuş mu?	Uyarı afişleri asılmıştır.	E	S
5 (BU)	Personel ve öğrencilerin kâğıt havluları ve benzeri atıkları atmalarını kolaylaştırıcı çıkışa yakın noktalara elle temas etmeden açılıp kapanabilen atık	Kağıt havlu (tek kullanımlık) ve tuvalet kağıdı	E	S



**TC.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi**

**Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon
Önleme ve Kontrol Kılavuzu Soru Listesi ve Raporu**

Doküman No	Y.Ö.Ç. 01
İlk Yayın Tarihi	01.09.2020
Revizyon Tarihi	04.12.2020
Revizyon No	1
Sayfa No	15/26

	kumbaraları yerleştirilmiş mi?	bulundurulmalıdır./YAPILDI		
6 (KU)	El kurutucu cihazların kullanılması engellenmiş mi?	El kurutucu cihaz yoktur	H	S
7 (BU)	Kuruluş genelindeki lavabo ve gider bağlantıların deveboyunlarının S sifon şekilde olması sağlanmış mı?	Uygundur	E	S
14) ASANSÖRLER				
1 (BU)	Asansör kapasitesi salgın hastalık dönemlerine özgü önlemlere (en fazla 1/3 ü kadar kişinin kullanması vb.) uygun olarak belirlenmiş mi? Kapasite kullanımı ile ilgili gerekli işaretleme ve tanımlamalar yapılmış mı?	Asansör bulunmamaktadır.	H	S
2 (BU)	Temizlik/dezenfeksiyon plan/programlarına uygun olarak temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi sağlanıyor mu? Asansör girişlerinde alkol bazlı el antiseptiği bulunduruluyor mu?	Asansör bulunmamaktadır.	H	S
3 (BU)	Asansör içinde, öksürük, hapşırık adabına uyulması, mümkünse konuşulmamasına yönelik uyarılar sağlanmış mı?	Asansör bulunmamaktadır.	H	S
4 (BU)	Salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.) asansöre KKD (maske vb.) kullanılmadan binilmemesine yönelik düzenlemeler yapılmış mı? Not: Özel politika gerektiren grupları da dikkate alacak şekilde sesli, görüntülü ve yazılı uyarılar kullanılabilir.	Asansör bulunmamaktadır.	H	S
15) REVİR/SAĞLIK ODASI				
1 (BU)	Temizlik/dezenfeksiyon plan/programlarına uygun olarak temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi sağlanıyor mu?	Revir bulunmuyor.	H	S
2 (BU)	Reviri kullanabilecek kişi sayısının belirlenmesi, revire gelen kişilerin KKD kullanımına yönelik önlemleri alması, revire başvuran kişilere ait vaka takip kayıtlarının tutulması sağlanmakta mı?	Revir bulunmuyor.	H	S
3 (BU)	Havalandırma sistemleri dışarıdan taze hava alacak şekilde ayarlanmış mı? Havalandırma sistemi filtrelerinin periyodik kontrolü yapılıyor mu? Temiz hava debisi artırılması sağlanmış mı?	Revir bulunmuyor.	H	S
4 (BU)	Revirde oluşan atıkların kılavuzun atık yönetimi maddesinde anlatıldığı şekilde bertaraf edilmesi sağlanıyor mu?	Revir bulunmuyor.	H	S
16) İBADETHANE / MESCİD				
1 (BU)	Temizlik/dezenfeksiyon plan/programlarına uygun olarak temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi sağlanıyor mu?	Okul İdaresince Mescidin kullanılmayacağına dair tutanak hazırlanacaktır./YAPILDI		S



**TC.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi**

**Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon
Önleme ve Kontrol Kılavuzu Soru Listesi ve Raporu**

Doküman No	Y.Ö.Ç. 01
İlk Yayın Tarihi	01.09.2020
Revizyon Tarihi	04.12.2020
Revizyon No	1
Sayfa No	16/26

2 (BU)	Havalandırma sistemleri dışarıdan taze hava alacak şekilde ayarlanmış mı? Havalandırma sistemi filtrelerinin periyodik kontrolü yapılıyor mu? Temiz hava debisi artırılması sağlanmış mı?	Okul İdaresince Mescidin kullanılmayacağına dair tutanak hazırlanacaktır./YAPILDI		S
3 (BU)	Girişte el antiseptiği bulunduruluyor mu?	Okul İdaresince Mescidin kullanılmayacağına dair tutanak hazırlanacaktır./YAPILDI		S
4 (BU)	Salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.), mescide girerken ve namaz esnasında uygun KKD (maske vb.) kullanılmasına yönelik düzenlemeler mevcut mu? Salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.), abdest alırken ve namaz kılarken sosyal mesafeye uyulması kontrol altına alınmış mı?	Okul İdaresince Mescidin kullanılmayacağına dair tutanak hazırlanacaktır./YAPILDI		S
5 (BU)	Dini kitaplar, tespih, takke, rahle, seccade, başörtüsü vb.nin ortak kullanımının engellenmesine yönelik tedbirler mevcut mu?	Okul İdaresince Mescidin kullanılmayacağına dair tutanak hazırlanacaktır./YAPILDI		S
6 (BU)	Abdesthane ayrı bir bölüm olarak düzenlenmişse 'Tuvalet ve Lavabolar' maddesindeki düzenlemeler dikkate alınmış mı?	Okul İdaresince Mescidin kullanılmayacağına dair tutanak hazırlanacaktır./YAPILDI		S

17) SPOR SALONLARI

1 (BU)	Temizlik/dezenfeksiyon plan/programlarına uygun olarak temizlik yapılması, sağlanmakta mı? Salgın hastalık durumunda alan ve malzemelerin daha sık temizlenmesi, gün içerisinde salonun belirli bir süre kapatılması ve genel temizlik yapılması kontrol altına alınmış mı?	Spor Salonu yoktur.	H	S
2 (BU)	Salon girişleri ve içerisinde uygun yerlere salgın hastalık dönemlerine özgü kurallar (sosyal mesafe, maske kullanımı, el temizliği ve hangi koşullarda kullanılmaması vb.) ile enfeksiyon yayılmasını önlemenin yollarını açıklayan bilgilendirme amaçlı afişler, posterler, tabela, uyarı işaretlerivb. asılmış mı?	Spor Salonu yoktur.	H	S
3 (BU)	Salonların girişleri ve içerisinde uygun el antiseptiği mevcut mu?	Spor Salonu yoktur.	H	S
4 (BU)	Salonlarda uygun alanlara pedallı ve kapaklı atık kumbaraları konulmuş mu ve düzenli olarak boşaltılması sağlanmakta mı?	Spor Salonu yoktur.	H	S
5 (BU)	Egzersiz araçlarının yanlarına Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış dezenfektan özelliği olan mendiller konulmuş mu?	Spor Salonu yoktur.	H	S
6 (BU)	Salonlarda su ve sabuna erişim kolay olması ve burada tek kullanımlık kâğıt havlular bulunması sağlanmış mı?	Spor Salonu yoktur.	H	S
7 (BU)	İçeriye girmeden görünür bir yere asılmış olan içeride uyulması beklenen kuralları açıklayan bilgilendirmelerin okunması ve belirtilen kurallara uyulması güvence altına alınmış mı?	Spor Salonu yoktur.	H	S
8 (BU)	Salonlarda kişisel havlu ve mat vb. malzemelerin kişiyi özgü kullanımı sağlanmakta mı?	Spor Salonu yoktur.	H	S



**TC.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi**

**Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon
Önleme ve Kontrol Kılavuzu Soru Listesi ve Raporu**

Doküman No	Y.Ö.Ç. 01
İlk Yayın Tarihi	01.09.2020
Revizyon Tarihi	04.12.2020
Revizyon No	1
Sayfa No	17/26

9 (BU)	Havluların kuruluş tarafından karşılanması halinde poşetli veya görevli personel tarafından verilmesi, mat türü malzemenin de her kullanıcıdan sonra dezenfeksiyonu sağlanmakta mı?	Spor Salonu yoktur.	H	S
10 (BU)	Görevli personelin salgın hastalıklara özgü konularda (bulaşma yolları, korunma önlemleri vb.) bilgilendirilmesi sağlanmış mı?	Spor Salonu yoktur.	H	S
11 (BU)	Merkezi havalandırma sistemi bulunuyor ise havalandırma temiz hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmiş mi? Sık sık havalandırılması sağlanıyor mu?	Spor Salonu yoktur.	H	S
12 (BU)	Havalandırma sisteminin bakımı ve filtre değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda yapılmakta mı?	Spor Salonu yoktur.	H	S
13 (BU)	Klima ve vantilatörlerle ilgili salgın hastalık durumlarına özgü önlemler (kısıtlı kullanımı, kullanımının engellenmesi vb.) alınmış mı?	Spor Salonu yoktur.	H	S

18) YÜZME HAVUZLARI

1 (BU)	Bulaşıcı hastalık semptomları gösteren kişilerin havuzu kullanmaması için gerekli önlemler alınmış mı?	Yüzme Havuzu yoktur	H	S
2 (BU)	Varsa ters yıkama sıklığı, havuz kullanım yoğunluklarına göre düzenlenmiş mi?	Yüzme Havuzu yoktur	H	S
3 (BU)	Süper klorlama (şoklama) işlemi havuz kullanım yoğunluğuna göre planlanmış mı?	Yüzme Havuzu yoktur	H	S
4 (BU)	Kapalı havuz alanının hava kalitesi taze hava ile destekleniyor ve nem oranı kontrol altına alınmış mı?	Yüzme Havuzu yoktur	H	S
5 (BU)	Salgın hastalık dönemlerine (COVID-19 vb.) özgü, sağlık otoritelerince belirlenen bulaş riskini minimum düzeyde tutacak şekilde havuz bölgesi ve havuz içi kapasite kullanımı (fiziki mesafe kurallarına uygun vb.) belirlenmiş ve uygulanmakta mı?	Yüzme Havuzu yoktur	H	S
6 (BU)	Temizlik/dezenfeksiyon plan/programlarına uygun olarak düzenli olarak temizlik yapılması, sık kullanılan alan ve malzemelerin (basamaklar ve korkuluklar ile ortak kullanılan soyunma odaları ve buralardaki eşya dolapları, yıkanma ve dinlenme alanları, musluk, duş ekipmanları, şezlonglar, duş düğmeleri, kapı kolları vb.) daha sık temizlenmesi sağlanmakta mı?	Yüzme Havuzu yoktur	H	S
7 (BU)	Kapalı ve Açık havuzlarda Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları ve Şartları Hakkındaki Yönetmelik'e uyuluyor mu? Günde 2 kez ölçülen parametreler panoya asılması ve gerektiğinde gösterilmek üzere kayıt altına alınması kontrol altına alınmış mı? Not: Havuz suyundaki klor seviyesini açık havuzlarda 1-3 ppm, kapalı havuzlarda 1 ile 1,5 ppm arasında tutulması sağlanmalıdır. Not: Mikrobiyolojik kalite için rutin testler mevzuata uygun olarak yapılmalıdır.	Yüzme Havuzu yoktur	H	S



**TC.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi**

**Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon
Önleme ve Kontrol Kılavuzu Soru Listesi ve Raporu**

Doküman No	Y.Ö.Ç. 01
İlk Yayın Tarihi	01.09.2020
Revizyon Tarihi	04.12.2020
Revizyon No	1
Sayfa No	18/26

8 (BU)	Klor seviyesi ve pH değerlerine dair kayıtların doğrulanmasına istinaden kabul edilen aralıklar haricinde bir tespit mevcut ise alınacak aksiyonlar tanımlanmış ve gerçekleştiriliyor mu?	Yüzme Havuzu yoktur	H	S
9 (BU)	Havuz çevresinde tuvaletler, duş ve soyunma kabinleri için öngörülen temizlik ve dezenfeksiyon faaliyetleri kayıt altına alınıyor mu?	Yüzme Havuzu yoktur	H	S
10 (BU)	Havuz çevresinde gerçekleştirilen temizlik kayıtlarının doğrulanmasına istinaden kabul edilen aralıklar haricinde bir tespit mevcut ise ilave aksiyonlar tanımlanmış ve gerçekleştiriliyor mu?	Yüzme Havuzu yoktur	H	S
11 (BU)	Havuz girişleri ve içerisinde uygun yerlere salgın hastalık dönemlerine özgü kurallar (sosyal mesafe, maske kullanımı, genel hijyen vb.) ile enfeksiyon yayılmasını önlemenin yollarını açıklayan bilgilendirme amaçlı afişler, posterler, tabela, uyarı işaretleri vb. asılmış mı?	Yüzme Havuzu yoktur	H	S
12 (BU)	Cankurtaranların salgın dönemlerine (COVID-19 vb.) özgü ve genel kullanım için gerekli KKD'leri (maske, eldiven, yüz koruyucu vb.) kullanmalarını sağlamakta mı?	Yüzme Havuzu yoktur	H	S
13 (BU)	Resüsitasyon (canlandırma) işlemi için gereken; suni solunum maskesi, balon ventilasyon mevcut mu?	Yüzme Havuzu yoktur	H	S
14 (BU)	Cankurtaranların canlandırma ve ilk yardım gibi salgın hastalık (COVID-19 vb.) açısından yüksek riskli girişimler yapabilmesi nedeniyle standart enfeksiyon kontrol önlemlerine uygun çalışması kontrol altına alınmış mı?	Yüzme Havuzu yoktur	H	S
15 (BU)	Salgın hastalık (COVID-19 vb.) dönemlerinde cankurtaranlar, canlandırma ve ilk yardım işlemleri 1 metreden yakın temas gerektiren ve aerosol oluşturan işlemler olması nedeniyle bu işlem sırasında mutlaka salgın hastalık etkilerine karşı koruyuculuğu olan KKD'ler (uygun maske, eldiven, yüz koruyucu vb.) kullanması gerekliliği hakkında farkındalığa sahip mi?	Yüzme Havuzu yoktur	H	S
16 (BU)	Cankurtaranlar canlandırma işlemi sırasında suni solunum maskesi ve balon ventilasyon kullanılması, ağızdan ağıza solunum tercih edilmemesi gerekliliği hakkında farkındalığa sahip mi?	Yüzme Havuzu yoktur	H	S
17 (BU)	Havlu vb. malzemelerin kişiye özel olması, özellikle deniz gözlüğü, şnorkel, palet gibi malzemelerin paylaşılmaması kontrol altına alınmış mı? Not: Kişilerin kendilerine ait havlu, bornoz ve havuz oyuncakları getirmesi/kullanması teşvik edilmelidir. Havlu, bornoz, peştamal vb. tekstil ürünleri en az 60 °C'de yıkanmalıdır.	Yüzme Havuzu yoktur	H	S
18 (BU)	Kullanıcıların yüzme havuzuna girmeden önce duş alması ve el, ayak dezenfeksiyonu yapması (hijyen bariyeri) kontrol altına alınmış mı?	Yüzme Havuzu yoktur	H	S
19) ÖĞRENCİ/PERSONEL SOYUNMA ODALARI VE DUŞLARI				
1 (BU)	Soyunma odalarında salgın hastalık dönemlerine (COVID-19 vb.) özgü, sağlık otoritelerince belirlenen bulaş riskini minimum düzeyde tutacak şekilde kapasite kullanımı (fiziki mesafe, kişi başına minimum alan kurallarına uygun vb.) belirlenmiş ve	Öğrenci/Personel Soyunma Odası ve Duş yoktur	H	S



**TC.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi**

**Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon
Önleme ve Kontrol Kılavuzu Soru Listesi ve Raporu**

Doküman No	Y.Ö.Ç. 01
İlk Yayın Tarihi	01.09.2020
Revizyon Tarihi	04.12.2020
Revizyon No	1
Sayfa No	19/26

	uygulanmakta mı?			
2 (BU)	Temizlik/dezenfeksiyon plan/programlarına uygun düzenli olarak temizlik ve dezenfeksiyon yapılması, sık kullanılan alan ve malzemelerin daha sık temizlenmesi sağlanmakta mı?	Öğrenci/Personel Soyunma Odası ve Duş yoktur	H	S
3 (BU)	Havalandırma sistemleri dışarıdan taze hava alacak şekilde ayarlanmış mı? Havalandırma sistemi filtrelerinin periyodik kontrolü yapılıyor mu? Temiz hava debisi artırılması sağlanmış mı?	Öğrenci/Personel Soyunma Odası ve Duş yoktur	H	S
4 (BU)	Soyunma odalarında el antiseptikleri mevcut mu?	Öğrenci/Personel Soyunma Odası ve Duş yoktur	H	S
5 (BU)	Kirli ve temiz kıyafetlerden, ayakkabılardan çapraz bulaşmayı önleyebilmek için gerekli tedbirler alınmış mı?	Öğrenci/Personel Soyunma Odası ve Duş yoktur	H	S
6 (BU)	Salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.), uygun KKD (maske vb.) kullanılmasına yönelik düzenlemeler mevcut mu?	Öğrenci/Personel Soyunma Odası ve Duş yoktur	H	S

20) KURULUŞ BAHÇESİ VE AÇIK OYUN ALANLARI

1 (BU)	Kuruluş bahçesi ve açık oyun alanlarında zemin hijyen riski oluşturabilecek (atık su, çeşitli kimyasallar vb.) birikintilere izin vermeyecek nitelikte mi?	Bahçe zemini düzdür.	E	S
2 (BU)	Bahçe ve açık oyun alanlarında bulunan oturma üniteleri salgın hastalık (COVID-19 vb.) dönemlerine özgü önlemlere (fiziki mesafe düzenlemeleri vb.) göre düzenlenmiş ve kontrolü sağlanmakta mı?	Sosyal mesafe uyarıları eksiktir/YAPILDI	E	S
3 (BU)	Temizlik/dezenfeksiyon plan/programlarına uygun düzenli olarak temizlik ve dezenfeksiyon yapılması, sık kullanılan alan ve malzemelerin daha sık temizlenmesi sağlanmakta mı?	Giriş bahçe temizlik planı asılacak GENEL TALİMATNAMEDE BELİRTİLDİ.	E	S
4 (KU)	Bahçe ve açık oyun alanlarında uygun yerlere salgın hastalık dönemlerine özgü kurallar (sosyal mesafe, maske kullanımı, el temizliği ile enfeksiyon yayılmasını önlemenin yollarını açıklayan bilgilendirme amaçlı afişler, posterler, tabela, uyarı işaretleri vb. asılmış mı?	Afiş poster tabela vs uyarı işaretleri bahçede asılmalıdır. YAPILDI	E	S
5 (BU)	Elle temas etmeden açılabilir-kapanabilir pedallı, sensörlü, vb. atık kumbaraları bulunmakta mı?	Okul girişine atık kutusu koyulacak/YAPILDI	E	S

21) KAPALI OYUN ALANLARI

1 (BU)	Temizlik/dezenfeksiyon plan/programlarına uygun düzenli olarak temizlik ve dezenfeksiyon yapılması, sık kullanılan alan ve malzemelerin daha sık temizlenmesi sağlanmakta mı?	Anasınıfında ortak kapalı oyun alanı yoktur	H	S
2 (BU)	Salgın hastalık (COVID-19) dönemlerinde, bulaş riski oluşturabilecek, hijyenik şekilde temizlenmesi zor olan oyuncakların kullanımının engellenmesi ve ortamda tutulmaması sağlanmış mı?	Anasınıfında ortak kapalı oyun alanı yoktur	H	S



**TC.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi**

**Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon
Önleme ve Kontrol Kılavuzu Soru Listesi ve Raporu**

Doküman No	Y.Ö.Ç. 01
İlk Yayın Tarihi	01.09.2020
Revizyon Tarihi	04.12.2020
Revizyon No	1
Sayfa No	20/26

3 (BU)	Kapalı oyun alanlarında salgın hastalık dönemlerine (COVID-19 vb.) özgü, sağlık otoritelerince belirlenen bulaş riskini minimum düzeyde tutacak şekilde kapasite kullanımı (fiziki mesafe kurallarına uygun vb.) belirlenmiş ve uygulanmakta mı?	Anasımında ortak kapalı oyun alanı yoktur	H	S
4 (BU)	Havalandırma sistemleri dışarıdan taze hava alacak şekilde ayarlanmış mı? Havalandırma sistemi filtrelerinin periyodik kontrolü yapılıyor mu?	Anasımında ortak kapalı oyun alanı yoktur	H	S
22) MİSAFİRHANE/YURLAR/PANSİYONLAR				
1 (BU)	Konaklama odalarında salgın hastalık dönemlerine (COVID-19 vb.) özgü, sağlık otoritelerince belirlenen bulaş riskini minimum düzeyde tutacak şekilde kapasite kullanımı (fiziki mesafe kurallarına uygun vb.) ve yerleşim planı belirlenmiş ve uygulanmakta mı? Not 1: Salgın hastalık (COVID-19 vb.) dönemlerinde konaklama odalarında kalacak kişi sayısı yeniden gözden geçirilmeli ve mümkün olan en az kişi ile hizmet vermeye devam etmelidir. Not 2: Mümkün olduğu sürece kişilerin oda değişikliğine izin verilmemelidir.	Misafirhane/Yurt/Pansiyon yoktur	H	S
2 (BU)	Salgın durumlarında (COVID-19 vb.) misafirhane/yurt/pansiyonlara acil durumlar haricinde ziyaretçi kabul edilmemesi ile ilgili bilgilendirme ve gerekli tedbirler uygulanmakta mı?	Misafirhane/Yurt/Pansiyon yoktur	H	S
3 (BU)	Temizlik/dezenfeksiyon plan/programlarına uygun düzenli olarak temizlik ve dezenfeksiyon yapılması, tekstil malzemelerinin, sık kullanılan alan ve malzemelerin daha sık temizlenmesi sağlanmakta mı? Yapılan işlemler kayıt altına alınmakta mı?	Misafirhane/Yurt/Pansiyon yoktur	H	S
4 (BU)	Girişlerde el antiseptikleri mevcut mu?	Misafirhane/Yurt/Pansiyon yoktur	H	S
5 (BU)	Yeterli havalandırma/iklimlendirme koşulları oluşturulmuş mu? Klima bakımları ve temizlikleri düzenli olarak yapılmakta mı? Not: Yatakhaneler yeterli ve düzenli şekilde havalandırılmalı; sık sık pencereler açılmalıdır.	Misafirhane/Yurt/Pansiyon yoktur	H	S
6 (BU)	Salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.) kişilerin misafirhane/yurt/pansiyonlara girişleri ile ilgili belirlenen (ateş ölçümü vb.) kuralların uygulanması ve uygun olmayanların kuruluşa alınmayıp en yakın sağlık kuruluşuna sevki sağlanıyor mu?	Misafirhane/Yurt/Pansiyon yoktur	H	S
7 (BU)	Odalarda ve kişisel dolaplarda yiyecek ve içecek bulundurulmaması sağlanıyor mu?	Misafirhane/Yurt/Pansiyon yoktur	H	S



**TC.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi**

**Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon
Önleme ve Kontrol Kılavuzu Soru Listesi ve Raporu**

Doküman No	Y.Ö.Ç. 01
İlk Yayın Tarihi	01.09.2020
Revizyon Tarihi	04.12.2020
Revizyon No	1
Sayfa No	21/26

8 (BU)	Odalarda kalan kişi sayısına göre yeterli sayıda tuvalet/banyo olanağı sağlanmakta mı?	Misafirhane/Yurt/Pansiyon yoktur	H	S
9 (BU)	Odalarda bulunan duş yerleri ve tuvaletler ve lavabolar bu kılavuzun ilgili maddelerine uygun mu?	Misafirhane/Yurt/Pansiyon yoktur	H	S
10 (BU)	Tuvalet ve lavabolarda hijyen şartları için gerekli kaynaklar (su, sabun, tuvalet kâğıdı, temassız çöp kutusu, kâğıt havlu vb.) bulunmakta mı?	Misafirhane/Yurt/Pansiyon yoktur	H	S

23) EĞİTİM KURULUŞLARI HİZMET ARAÇLARI

1 (BU)	Temizlik/dezenfeksiyon plan/programlarına uygun düzenli olarak temizlik ve dezenfeksiyon yapılması, tekstil malzemelerinin, ortak temas noktaları ve malzemelerin daha sık temizlenmesi sağlanmakta mı? Yapılan işlemler kayıt altına alınmakta mı?	Hizmet aracı yoktur	H	S
2 (BU)	Salgın hastalık (COVID-19 vb.) dönemlerinde araçlarda klima iç hava sirkülasyonunun kapalı tutulması, mümkünse klima yerine doğal havalandırma tercih edilmesi sağlanıyor mu?	Hizmet aracı yoktur	H	S
3 (BU)	Araçların klima hava filtre bakımı düzenli olarak yapılması ve takip edilmesi sağlanıyor mu?	Hizmet aracı yoktur	H	S
4 (BU)	Araçlarda, salgın hastalık durumlarına özgü sağlık otoritelerince belirlenmiş önlemlere (fiziksel mesafenin korunması vb.) uygun kapasite kullanımı, yerleşim planı ve salgın hastalık durumlarına uygun kişisel koruyucu önlemler için gerekli kişiye özel (maske, yüz koruyucu siperlik vb.) KKD kullanımı sağlanmakta mı?	Hizmet aracı yoktur	H	S

24) ÖĞRENCİ/PERSONEL SERVİSLERİ/TAŞIMALI EĞİTİM HİZMETLERİ

1 (BU)	Temizlik/dezenfeksiyon plan/programlarına uygun düzenli olarak temizlik ve dezenfeksiyon yapılması, tekstil malzemelerinin, ortak temas noktaları ve malzemelerin daha sık temizlenmesi sağlanmakta mı? Yapılan işlemler kayıt altına alınmakta mı?	Okulda personel ve öğrenci servisi kullanılmamaktadır.	H	S
2 (BU)	Servis görevlilerinin (Servis şoförleri ve rehber personeli vb.) genel hijyen kuralları ve salgın durumlarına özgü önlemlere (maske vb.) uymaları sağlanmakta mı?	Okulda personel ve öğrenci servisi kullanılmamaktadır.	H	S
3 (BU)	Öğrenci/Personel Servisleri/Taşımali Eğitim Hizmetlerinde araçların Temizlik/dezenfeksiyon plan/programlarına uygunluğu kontrol ediliyor mu?	Okulda personel ve öğrenci servisi kullanılmamaktadır.	H	S
4 (BU)	Salgın hastalık (COVID-19 vb.) durumlarında, servis aracında bulunan öğretmen, öğrenci ve diğer kişilerin sağlık otoritelerince belirlenen KKD (maske takılması vb.) kullanımı için gerekli önlemler (maskesi olmayanlar için araçlarda maske bulundurulması vb.) alınmış mı?	Okulda personel ve öğrenci servisi kullanılmamaktadır.	H	S



**TC.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi**

**Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon
Önleme ve Kontrol Kılavuzu Soru Listesi ve Raporu**

Doküman No	Y.Ö.Ç. 01
İlk Yayın Tarihi	01.09.2020
Revizyon Tarihi	04.12.2020
Revizyon No	1
Sayfa No	22/26

5 (BU)	Salgın hastalık (COVID-19 vb.) dönemlerinde araçlarda klima iç hava sirkülasyonunun kapalı tutulması, temiz hava sirkülasyonu ya da doğal havalandırma sağlanıyor mu?	Okulda personel ve öğrenci servisi kullanılmamaktadır.	H	S
6 (KU)	Servis araçlarında uygun yerlere salgın hastalık dönemlerine özgü kurallar (sosyal mesafe, maske kullanımı, el temizliği ile enfeksiyon yayılmasını önlemenin yollarını açıklayan bilgilendirme amaçlı afişler, posterler, tabela, uyarı işaretleri vb. asılmış mı?	Okulda personel ve öğrenci servisi kullanılmamaktadır.	H	S
7 (BU)	Salgın hastalık (COVID-19 vb.) dönemlerine özgü sağlık otoritelerince hastalık belirtilerinin tespiti amacıyla belirlenen kuralların (ateş ölçümü vb.) uygulanması ve uygun olmayan öğrencilerin servise alınmayıp velilerine bildirilmesi sağlanıyor mu?	Okulda personel ve öğrenci servisi kullanılmamaktadır.	H	S
8 (BU)	Servis araçlarında salgın hastalık (COVID-19) dönemlerine özgü, sağlık otoritelerince belirlenmiş önlemlere (kapasite kullanımı, fiziksel mesafeye göre yerleşim vb.) uygun hizmet vermeleri sağlanmakta, izlenmekte ve kayıt altına alınmakta mı? Koltuklar kişiye özgü numaralandırılmış ve listelenmiş mi?	Okulda personel ve öğrenci servisi kullanılmamaktadır.	H	S
9 (BU)	Araç içerisinde el antiseptiği bulunmakta mı?	Okulda personel ve öğrenci servisi kullanılmamaktadır.	H	S
10 (BU)	Servis hizmeti, kuruluş dışı tedarikçiden tarafından sağlanıyor ise belirlenen önlemlerin alındığı ve dezenfeksiyonun yapıldığı güvence altına alınmış mı?	Okulda personel ve öğrenci servisi kullanılmamaktadır.	H	S

25) TEKNİK HİZMETLER

1 (BU)	Kuruluştaki tüm tesisat, donanım, makine ve ekipmanların (enerji, ısıtma, havalandırma, iklimlendirme ekipmanları, bulaşık, çamaşır makineleri, buzdolapları, asansörler vb.) bakım ve temizlik planına uygun ve periyodik olarak kontrolleri sağlanmakta mı? Bakım ve temizlik kayıtları oluşturulmuş mu?	Bahsi geçen elektrikli cihazlar kullanım dışıdır.	H	
2 (BU)	Teknik hizmetlerin, dışarıdan temin edildiği durumlarda kuruluşun tüm hijyen ve sanitasyon kurallarına uyum göstermesi güvence altına alınmış mı?	Ziyaretçi ve Tedarikçi Formu düzenlendiği görülmüştür.	E	

26) SU DEPOLARI

1 (BU)	Yeni su depolarının temininde satın alma kriterlerinin TS EN 1508, TSE K 304 Standartlarına uygunluğun sağlanması için gerekli yöntem belirlenmiş mi?	22/09/2020 tarihinde su deposunun fiziksel ve kimyasal dezenfeksiyonu yapıldığına dair dezenfeksiyon bilgi	E	S
-----------	---	--	---	---



**TC.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi**

**Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon
Önleme ve Kontrol Kılavuzu Soru Listesi ve Raporu**

Doküman No	Y.Ö.Ç. 01
İlk Yayın Tarihi	01.09.2020
Revizyon Tarihi	04.12.2020
Revizyon No	1
Sayfa No	23/26

		formu görülmüştür.		
2 (BU)	Mevcut su depolarının kullanımında salgın hastalıklara yönelik riskleri önlemek ve hijyen ve sanitasyon sürekliliğini sağlamak için güncel yasal şartlara uygunluk sağlanmış mı?	22/09/2020 tarihinde su deposunun fiziksel ve kimyasal dezenfeksiyonu yapıldığına dair dezenfeksiyon bilgi formu görülmüştür.	E	S
27) DİĞER KULLANIM ALANLARI: Belirtiniz				
1 (BU)	Kuruluştaki yer alan diğer kullanım alanlarının, genel hijyen ve salgın durumlarına (COVID-19 vb.) özgü, kapasite kullanım, temizlik ve dezenfeksiyon, uygun KKD kullanımı vb. şartları konusunda uygulamalar planlanmakta, sürdürülmekte ve kontrol edilmekte mi?	Bahsi geçen alanlar dışında kullanım alanı yoktur.	H	S
28) ÇAMAŞIRHANE HİZMETLERİ				
1 (KU)	Çamaşır ekipmanının düzgün çalışması, özellikle çalışma sıcaklıklarının yanı sıra temizlik ve dezenfekte edici kimyasalların doğru dozda kullanımı kontrol altına alınmış mı?	Çamaşırhane yoktur	H	S
2 (KU)	Tüm çamaşır torbalarına / çantalarına ilgili alan (ofis/oda) ve tarih gibi bilgiler içeren etiket konulmuş mu?	Çamaşırhane yoktur	H	S
3 (BU)	Tüm kullanılmış / kontamine çamaşırlar, yıkanmayı beklerken belirlenmiş, güvenli, kilitlenebilir bir alanda tutuluyor mu?	Çamaşırhane yoktur	H	S
4 (BU)	Kontamine çamaşırların en az 60°C / 1.5 saat yıkanması kontrol altına alınmış mı?	Çamaşırhane yoktur	H	S
29) LİDERLİK VE ÖRNEK OLMA				
1 (KU)	Kuruluşun sahibi, ortakları veya yöneticileri bu kılavuzda belirtilen şartlara uyararak öğrencilere ve çalışanlara örnek oluyor mu?	Okul idaresi kılavuzda belirtilen şartlara uyararak örnek teşkil etmektedir.	E	S
30) ORTAM TEMİZLİĞİ, DEZENFEKSİYONU VE HAVALANDIRMASI				
1 (BU)	Kuruluştaki temizlik ve sanitasyon teçhizatları da dahil bütün alanların hijyenik koşullarda bulundurulduğunu teminat altına almak için temizleme ve sanitasyon programları oluşturulmuş mu? Programlar, sürekli uygunluk ve etkinlik için izlenmekte mi?	Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Eylem Planı Temizlik ve Dezenfeksiyon Planı , Temizlik ve Dezenfektasyon Formu, Temizlik ve Dezenfekte Yapma Talimatı görülmüştür.	E	M/S
2 (BU)	Temizleme ve/veya sanitasyon programlarında en az aşağıdakiler belirlenmiş mi? a) Temizlenecek ve/veya sanitize edilecek alan, araç ve gereçler, teçhizat parçaları b) Belirtilen görevler için sorumluluklar c) Temizleme/sanitasyon yöntem ve sıklıkları d) İzleme ve doğrulama düzenlemeleri e) Temizlik/sanitasyon sonrası kontroller f) Çalışma öncesi kontroller	Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Eylem Planı Temizlik ve Dezenfeksiyon Planı , Temizlik ve Dezenfektasyon Formu, Temizlik ve Dezenfekte Yapma Talimatı görülmüştür.	E	M/S



**TC.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi**

**Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon
Önleme ve Kontrol Kılavuzu Soru Listesi ve Raporu**

Doküman No	Y.Ö.Ç. 01
İlk Yayın Tarihi	01.09.2020
Revizyon Tarihi	04.12.2020
Revizyon No	1
Sayfa No	24/26

3 (BU)	Salgın hastalık (COVID-19 vb.) şüpheli veya tanı almış kişilerin kuruluştan ayrıldıktan sonra kullandığı oda ve mümkünse diğer tüm malzemelerin temizliği ve dezenfeksiyonu uygun KKD kullanılarak yapılması güvence altına alınmış mı?	BBÖ Planı, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Eylem Planı Temizlik ve Dezenfeksiyon Planı , Temizlik ve Dezenfektasyon Formu, Temizlik ve Dezenfekte Yapma Talimatı, İzolasyon Odası kullanım Talimatı hazırlanmalıdır./YAPILDI	E	S
4 (BU)	Binalardaki her türlü eşya, araç ve gerecin, özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri, musluk ve batarya başlıkları gibi) temizliğine dikkat ediliyor mu?	Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Eylem Planı Temizlik ve Dezenfeksiyon Planı , Temizlik ve Dezenfektasyon Formu, Temizlik ve Dezenfekte Yapma Talimatı	E	S
(BU)	Bu amaçla, temizlik sonrası 1/100 oranında sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) sodyum hipoklorit (CAS No: 768152-9) kullanılarak dezenfeksiyon sağlanmış mı?	Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Eylem Planı Temizlik ve Dezenfeksiyon Planı , Temizlik ve Dezenfektasyon Formu, Temizlik ve Dezenfekte Yapma Talimatı	E	S
(BU)	Sodyum hipoklorit kullanımının uygun olmadığı yüzeylerin (bilgisayar klavyeleri, telefon, ekran vb.) %70'lik alkolle silinerek dezenfeksiyonu sağlanmış mı?	Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Eylem Planı Temizlik ve Dezenfeksiyon Planı , Temizlik ve Dezenfektasyon Formu, Temizlik ve Dezenfekte Yapma Talimatı	E	S
(BU)	Not: Yüzey temizliği ve dezenfeksiyonu için; virüslere etkinliği gösterilmiş etken maddeleri içeren ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen 'Biyosidal Ürün Ruhsatı' bulunan yüzey dezenfektanları kullanılabilir.	Dezenfektanlar Meslek Liselerinde üretilen dezenfektanlardır.	E	S
5 (BU)	Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 oranında sulandırılmış sodyum hipoklorit CAS No: (7681-52-9) kullanılması sağlanıyor mu?	Dezenfektanlar Meslek Liselerinde üretilen dezenfektanlardır.	E	S
6 (BU)	Halı, koltuk gibi yüzeyler su ve deterjanla silinebilir veya toz kaldırmayacak özelliğe sahip makineler ile yıkanması sağlanıyor mu? Not: Bu amaçla sıcak buhar da uygulanabilir.	Okulda tüm koltuk vs yüzeyler silinebilir malzemeden üretilmiştir.	E	S
7 (BU)	Temizlik bezlerinin kullanım alanına göre ayrılması ve her kullanım sonrası uygun şekilde temizlenmesi sağlanıyor mu? Not: Yıkayabilen, tekrar kullanılan temizlik malzemelerinin en az 60 °C'da yıkanması önerilir. Paspas başlıkları su içerisinde bekletilmemelidir.	Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Eylem Planı Temizlik ve Dezenfeksiyon Planı , Temizlik ve Dezenfektasyon Formu, Temizlik ve Dezenfekte Yapma Talimatı	E	S
8 (BU)	Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmış mı?	KKD Kullanım Talimatı	E	S

	TC. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi	Doküman No	Y.Ö.Ç. 01
		İlk Yayın Tarihi	01.09.2020
		Revizyon Tarihi	04.12.2020
	Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu Soru Listesi ve Raporu	Revizyon No	1
		Sayfa No	25/26

(BU)	Temizlik sonrasında personelin maske ve eldivenlerini çıkarıp çöp kutusuna atması, ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkaması, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanması kontrol altına alınmış mı?	Temizlik Personel Eğitim Formunda olmalı YAPILDI.	E	S
9 (BU)	Kuruluştaki sınıf, salon, yemekhane, yatakhane ve diğer tüm odaların kapı ve pencereleri açılarak sık havalandırılması kontrol altına alınmış mı?	Ofis ve Sınıf Kullanma Talimatlarında ilgili ifade bulunmaktadır.	E	S
(BU)	Salgın hastalık (COVID-19 vb.) durumlarında, merkezi havalandırma sistemleri bulunan kuruluşlarda ortamın havalandırmasının doğal hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmesi, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre değişimlerinin üretici firma önerileri doğrultusunda yapılması kontrol altına alınmış mı?	Doğal yollarla havalandırma (Konferans Salonu hariç)	E	S
(BU)	Klimaların ve vantilatör kullanılması önlenmiş mi? Not: Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan "COVID-19 Kapsamında Klima/İklimlendirme Sistemlerinde Alınacak Önlemlere" uyulmalıdır.	Klima bulunmamaktadır.	E	S
İLAVE SORULAR:				
	Belge, Marka ve Logo Kullanımı Tüm tetkik süresince; belge, marka ve logo kullanımı, ilgili doküman şartlarına uygun mu ve etkin bir şekilde kontrol ediliyor mu?	Uygundur.	E	
	Gözlemler (Olumlu ve İyileştirilebilecek Hususlar)			

Masa başı tetkik sırasında (BU) işareti olan sorularda uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda uygunsuzluk giderilmeden saha tetkikine gidilmez.

Masa başı tetkik sırasında (KU) işareti olan sorularda uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda saha tetkiki gerçekleştirilir. Masa başı tetkik gerekli hallerde sahada da gerçekleştirilebilir.

Masa başı/Saha tetkiki sırasında (BU) işareti olan sorularda uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda tetkik heyeti kuruluşa belge verilmemesi ve takip tetkiki (uzaktan veya masa başı veya saha) planlanması yönünde tavsiye kararında bulunulur.

Masa başı/Saha tetkiki sonucunda (KU) işareti olan sorularda uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda masa başı ve/veya sahada tespit edilen küçük uygunsuzlukların (uzaktan veya masa başı veya saha) kapatılmasına müteakip belge verilmesi yönünde tavsiye kararında bulunulur.

TETKİK YÖNTEMİ

- Değerlendirme ekibi kılavuzun istekleri ve kuruluşun uygulama sistemi dokümantasyonunda tanımlanan gereklilikler kapsamında, kuruluştaki proses ve alan bazlı bir değerlendirme gerçekleştirmiştir.
- Belgelendirme kapsamı içinde değerlendirme amaçlarına ulaşılmıştır.
- Tetkik, örnekleme yöntemi ile gerçekleştirilmiştir.
- Tetkikte kullanılan yöntemler; mülakat, faaliyetlerin gözlemlenmesi, dokümanların ve kayıtların gözden geçirilmesidir.

Tetkikte İncelenen Önemli Kayıtlar

- Tetkikte incelenen kayıtlar Kontrol Listesi'nde yer almakta olup, tetkik sonucunda tetkik raporu ile birlikte kuruluşa verilecektir.



TC.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi

Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon
Önleme ve Kontrol Kılavuzu Soru Listesi ve Raporu

Doküman No	Y.Ö.Ç. 01
İlk Yayın Tarihi	01.09.2020
Revizyon Tarihi	04.12.2020
Revizyon No	1
Sayfa No	26/26

Önceki Değerlendirmede Tespit Edilen Uygunsuzlukların Durumu

<input type="checkbox"/>	Önceki değerlendirmede uygunsuzluk tespit edilmemişti.
<input type="checkbox"/>	Önceki değerlendirmede tespit edilen uygunsuzluklar bu değerlendirmede tekrar gözden geçirilmiş ve uygulamaları incelenmiştir.
<input type="checkbox"/>	Uygunsuzluklar kapatılmıştır.
<input type="checkbox"/>	Uygunsuzlukların devam ettiği görülmüş olup, tekrar düzeltici faaliyet gerekmektedir.

TETKİK SONUCUNA İLİŞKİN TETKİK EKİBİNİN TAVSİYE KARARI

İLK BELGELENDİRME	<input type="checkbox"/> Belge verilmesi
	<input checked="" type="checkbox"/> Uygunsuzlukların doküman bazında takibi yapılarak, eksiklerin tamamlanması halinde belge verilmesi
	<input type="checkbox"/> Uygunsuzlukların takibinin yerinde takip tetkiki ile yapılması ve eksiklerin tamamlanması halinde belge verilmesi
	<input type="checkbox"/> Belge verilmemesi
BELGE YENİLEME	<input type="checkbox"/> Belgenin yenilenmesi
	<input type="checkbox"/> Uygunsuzlukların doküman bazında takibi yapılarak, eksiklerin tamamlanması halinde belgenin yenilenmesi
	<input type="checkbox"/> Uygunsuzlukların takibinin yerinde tetkikle yapılması ve tamamlanması halinde belgenin yenilenmesi
	<input type="checkbox"/> Belgenin yenilenmemesi
<input type="checkbox"/> Unvan/Statü değişikliği yapılması	
<input type="checkbox"/> Adres değişikliği yapılması	

BELGELENDİRME KARARI İÇİN DEĞERLENDİRME

Değerlendirme Kriterleri	Uygun	Uygun Değil	Açıklayınız
Soru listesi eksiksiz doldurulmuş mu?			
Uygunsuzluk tespit edilmiş ise uygunsuzluğun kılavuz ile uyumu			
Uygunsuzluk tespit edilmiş ise uygunsuzluk kapatılma durumu			
Bir önceki tetkike ait uygunsuzluk raporlarının (var ise) kapatılma durumu			

KARAR

<input type="checkbox"/>	BELGE VERİLMESİ' ne	Belgelendirme Tarihi	
<input checked="" type="checkbox"/>	Masa başı ve/veya sahada tespit edilen küçük uygunsuzluk(lar)ın (masa başında) kapatılmasına müteakip BELGE VERİLMESİ' ne (01/11/2020)		
<input type="checkbox"/>	Masa başı takip tetkiki planlanmasına		
<input type="checkbox"/>	Sahada takip tetkiki planlanmasına,		

Belgelendirme Karar Komitesi

Adı Soyadı	Adı Soyadı	Adı Soyadı
İmza	İmza	İmza